

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: URBAN ZWEIRAD
Artikel: Fahrrad Lenkerband Premium
SKU: HBT0004-ED-WHITE, HBT0004-ED-BLACK, HBT0004-ED-RED,
HBT0004-ED-BLUE, HBT0004-ED-GREEN, HBT0004-ED-BROWN
EAN: 4260574266523, 4260574266547, 4260574266554, 4260574266561,
4260574266578, 4260574268008

Hersteller:

incubado GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



URBAN ZWEIRAD Premium Extra Dry -
Fahrrad Lenkerband Rennrad - Griffband
selbstklebend inkl. Alu Lenkerstopfen -
Gravel, Rennrad Lenkerband

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
Registergericht Kiel
HRB 18679
VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77
customerservice@incubado.eu
www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg
Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse
BIC: HASPDEHHXXX
IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung potenzieller Gefahren:

- **Mechanische Gefahren:** Durch die elastische Beschaffenheit des Lenkerbands besteht die Möglichkeit, dass es bei unzureichender Montage verrutscht. Ein lockeres Lenkerband könnte den sicheren Halt der Hände beeinträchtigen und zu einem Sturz führen.
- **Verletzungsrisiko:** Die Verwendung von Finishtape und Endkappen beinhaltet ein geringes Risiko von Schnitt- oder Kratzverletzungen während der Montage. Sollten die Endkappen unsachgemäß montiert sein oder sich lösen, kann dies das Verletzungsrisiko erhöhen.
- **Chemische Gefahren:** Es bestehen keine bekannten Risiken durch chemische Stoffe im verwendeten EVA-Material und Kunststoff. Dennoch sollten Nutzer bei empfindlicher Haut vorsichtig sein, da seltene Fälle von Hautirritationen auftreten könnten.

2. Analyse potenzieller Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung:

- **Verwendungsrisiken:** Bei unsachgemäßer oder unvollständiger Montage könnten sich das Lenkerband oder die Endkappen lösen, was zu einem unsicheren Halt und möglichem Abrutschen der Hände führen kann.
- **Witterungseinflüsse:** Starke Witterungseinflüsse wie intensive Sonneneinstrahlung oder extrem kalte Temperaturen könnten das Material langfristig beeinträchtigen und zu Materialverschleiß führen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und Produktsicherheit:

- **Sichere Montage:** Stellen Sie sicher, dass das Lenkerband straff und gleichmäßig gewickelt wird. Überprüfen Sie, ob die Endkappen fest und sicher sitzen, um ein Lösen während der Fahrt zu verhindern.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie das Lenkerband regelmäßig auf Abnutzungen und Festigkeit, insbesondere bei häufiger Nutzung oder extremer Witterung.
- **Hautkontakt:** Personen mit empfindlicher Haut oder bekannten Allergien sollten vor der Verwendung des Produkts prüfen, ob sie eine Reaktion auf das Material zeigen.

4. Warnhinweise:

- **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Lenkerband ordnungsgemäß und fest montiert ist. Ein loses Band kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen und zum Abrutschen der Hände führen.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Lenkerbands und der Endkappen. Ersetzen Sie das Band bei sichtbarem Verschleiß oder lockeren Endkappen.
- **Hinweis für empfindliche Haut:** Personen mit bekannter Hautempfindlichkeit sollten die Verträglichkeit des Materials vor dem langfristigen Gebrauch prüfen.
- **Lagerung und Witterung:** Lagern Sie das Fahrrad idealerweise im Trockenen, da extreme Temperaturen die Langlebigkeit des Materials beeinträchtigen können.

